



Samenvatting Soortenstandaard Huismus

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten uit de soortenstandaard, die is opgesteld in het kader van de Flora- en faunawet. Op 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. De provincies gebruiken voorlopig nog deze soortenstandaards als richtlijn. Op den duur vervangt Bij12 (de uitvoeringsorganisatie van de provincies) deze soortenstandaards door *factsheets*. Regelink Ecologie & Landschap stelt te zijner tijd ook van deze *factsheets* overzichtelijke samenvattingen beschikbaar.

1. Ecologische informatie

Huismussen broeden vrijwel alleen in gebouwen. Het zijn sociale dieren die vooral in kolonies broeden. De nestbouw begint al in maart, de broedtijd loopt van begin april tot eind augustus. Een huismus blijft trouw aan zijn nestplaats. Een groep moet uit minstens tien paar bestaan om te overleven. Voedsel en andere bepalende factoren moeten binnen een straal van enkele honderden meters rond het nest beschikbaar zijn. De huismus komt in heel Nederland voor, met uitzondering van de meeste waddeneilanden en een groot deel van de Veluwe. Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal broedparen van de huismus in ons land met meer dan 50% afgenomen.

2. Bescherming

Huismussen mogen niet worden gedood, gevangen of opzettelijk worden verjaagd. Ook hun eieren en nesten zijn beschermd. Broedplaatsen mogen niet ongeschikt worden gemaakt, ook niet buiten het broedseizoen. Ook andere elementen in hun leefgebied die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van huismussen (zoals voedselgebieden, plekken met dekking, slaapplekken, drinkplaatsen) zijn beschermd. In bepaalde gevallen kan gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Als te verwachten is dat bij een ingreep verstoring van huismussen of hun leefgebied zal plaatsvinden moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Deze wordt verleend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en de ingreep een wettelijk erkend belang dient. Vooraf moet vrijwel altijd onderzoek naar de situatie in het plangebied plaatsvinden.

3. Onderzoek

Een vogelkundige moet tussen 10 maart en 20 juni 's ochtends, rond een tot twee uur na zonsopgang, de locaties van de broedplaatsen vaststellen. Er mag worden aangenomen dat er geen broedende huismussen aanwezig zijn als:

- tijdens twee bezoeken tussen 1 april en 15 mei of,
- tijdens vier bezoeken tussen 10 maart en 20 juni

geen tekenen van aanwezigheid zijn waargenomen. Ook andere functies van het leefgebied (winterslaapplaats, voedselgebied, etc.) moeten onderzocht worden. Onderzoeksgegevens zijn in het kader van de Wet natuurbescherming drie jaar geldig.

4. Beschermingsmaatregelen per activiteit

Activiteiten met mogelijk negatieve effecten op de huismus zijn:

- het renoveren van gebouwen,
- het isoleren van gebouwen,
- het slopen van gebouwen,
- het plaatsen van een steiger,
- het op grote schaal verwijderen van beplanting.

Deze ingrepen moeten buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Als bij een ingreep broedplaatsen verdwijnen, dan moeten per broedplaats twee vervangende voorzieningen worden aangebracht. Er zijn speciale broedkasten en andere voorzieningen in de handel die, mits deskundig geplaatst, goed als alternatieve nestplaats kunnen functioneren.

Als het niet mogelijk is een ontheffing van de Wet natuurbescherming te verkrijgen, maar er wel huismussen in het plangebied aanwezig zijn, dan moet aan de hand van onderzoek worden aangetoond dat de ingreep het aantal broedende huismussen in het plangebied niet negatief zal beïnvloeden. Dit vraagt een proactieve aanpak, waarbij ruim van te voren alternatieve broedplaatsen worden gecreëerd.