


Wild van vlinders

Provincie Noord-Brabant



www.ark.nl/vlinders
© Jeroen Holmer / ARK Natuurontwikkeling

Sommige blauwtjes hebben mieren van vijand tot beschermer gemaakt in ruil voor uitgescheiden suikers

Vlinders warmen graag op in stierenkuilen, op woelplekken en op wissels van hoefdieren

vlinderstichting ARK NATURE





ARK
NATUUR
ONTWIKKELING



Wild van Vlinders!


- Gebiedsoverstijgende lange termijn-visie
- Kansen benutten voor herstel van bedreigde én verdwenen soorten
- Focus op versterking natuurlijke processen
- Aansluiting bij andere sporen:
 - Leefgebiedenplannen & beheerplannen N2000 (PAS)
 - Agrarisch natuurbeheer
 - Stedelijk groen + infrastructuur



Werkgebied

- Visie voor hele gebied
- Hoofdlijnen
- Focus op:
- Maashorst
 - Groene Woud
 - Kempen~Broek
 - Grensmaas
 - Drielandenpark
 - Gelderse Poort
- nadere uitwerking voor N-Br

Provincie Noord-Brabant



Welke soorten?

- Wet Natuurwet Natuurbescherming
“het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en planten”
- ZO-NL: potentieel (bijna) alle soorten
22 soorten op Rode Lijst; 29 soorten verdwenen
Ook enkele nieuwkomers!
- Soortenselectie:
Noodzaak Bescherming (RL-soorten + argusvlinder)
Kansen op korte en lange termijn



Soortenselectie

- 31 soorten dagvlinders
(sommige >1 leefgebied)

droge graslanden

droge bosranden


heide & heischrale milieus

vochtige bos(rand)en

beekdalgraslanden

stedelijke omgeving



agrarisch + infrastructuur



Soortenbijlage



- Intro
- Ecologische typering
- Historisch en actueel voorkomen
- Trends en oorzaken
- Visie herstel



Knelpunten / Herstel

- Ruimtelijk: **Herstel op Landschapsschaal**
Verlies leefgebied – **Natuurontwikkeling**
Versnippering – **Nationaal Natuurnetwerk**
- **Kwaliteit:**
Binnen natuurgebieden:
verdroging, verzuring, vermesting – **Herstelmaatregelen**
verlies structuurvariatie – **(Proces)beheer**
Buiten natuurgebieden:
intensivering landgebruik – **Agrarisch natuurbeheer**
verstedelijking – **Stedelijk groen / infranatuur**



Herstel via Procesbeheer

- Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden
Kansen voor soorten van droge graslanden / struweel / bosranden
- Natuurontwikkeling bossen
Omvorming bosstructuur + boomsoorten (iep, linde)
- Begrazing
Sturing heterogeniteit – ook voor bever?
Stadsparken?
- Hydrologisch herstel
Beekdalen: kwelmilieus, graslanden – ruigte – bossen





Terugkeer van de Veldparelmoervlinder

- Z-Limburg en Brabant



Terugkeer van de Veldparelmoervlinder

- Schraal maar niet verzuurd
- Structuurrijk
- Extensieve begrazing



Uitwerking Maashorst


- Pluspunten: Grootschalig, focus 'procesnatuur', voormalige landbouwgronden
- Variatie in voedselrijkdom: bloemrijk tot heischraal
- Voorstudie herintroductie: *veldparelmoervlinder*, *bruine vuurvlinder*, *aardbeivlinder*, *kommavlinder*





Stedelijke natuur

- Kansen in stadsparken – educatie
- Idylles (ook of juist in achterstandswijken)
- Argusvlinder
- Iepenpage en sleedoornpage prioritair
- Den Bosch: aansluiten bij *Blues in the Marshes*
- Tilburg: *Werklandschap Wijkevoort*









Tijdelijke natuur Wijkerveer

Stroomgebied

Wijkerveer

- Wandelpaas
- Struvelhaag
- Kruidentrij grasland

Het Wijkerveer

tijdelijkenatuur.nl

Op dit gebied zijn er veel verschillende soorten vogels en insecten. Dit gebied is daarom een belangrijk onderdeel van de natuur. Het gebied wordt regelmatig onderhouden om de natuur te behouden. Het gebied is openbaar toegankelijk en kan worden bezocht op zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.

Agrarisch

- Intensief landgebruik
- Noodzaak verbindingzones
- Kansen bermen en lijnvormige elementen

- Argusvlinder
- Kleine parelmoervlinder
- Sleedoornpage



Wild van Vlinders

Dank voor de aandacht!

